

2022

**NITRAS MEDICAL
FOOD SORTIMENT**

N 37-8310 // WHITE WAVE



MATERIALE:	Nitril, hvidt
BELÆGNING:	-
STØRRELSER:	XS-XL
EMBALLERINGSENHED:	1.000 stk. (10 poser med 100 stk.)
CERTIFICERING:	EN ISO 374

Pudderfri White Wave fødevarer godkendte nitril handske, hvide, ikke-sterile, AQL 1,5. Fremstillet iht. EN 455, EN 374, godkendt til fødevarekontakt, vendbare, velegnet som medicinske undersøgelseshandske. Med mikro-ruede fingerspidser for bedre greb. Rullet kant, pudderfri, fremstillet i henhold til EN 455, godkendt til fødevarekontakt, ambidextrous passer begge hænder, lægeundersøgelseshandske, Tandlæger Laboratorier Levnedsmiddel virksomheder fiskeindustri. Med mikrooprørede fingerspidser, giver et godt greb og fingerfølgning Farvekodesystem til størrelser, AQL 1,5, Karton af 10 Æsker a, 100 stykker hver æske.



ISO 374-1:2016/Type B ISO 374-5:2016



N 37-8311 // BLUE WAVE



MATERIALE:	Nitril, blå
BELÆGNING:	-
STØRRELSER:	S-XXL
EMBALLERINGSENHED:	1.000 stk. (10 poser med 100 stk.)
CERTIFICERING:	EN ISO 374

Pudderfri Blue Wave fødevarer godkendte nitril handske, blå, ikke-sterile, AQL 1,5. Fremstillet iht. EN 455, EN 374, godkendt til fødevarekontakt, vendbare, velegnet som medicinske undersøgelseshandske. Med mikro-ruede fingerspidser for bedre greb. Rullet kant, pudderfri, fremstillet i henhold til EN 455, godkendt til fødevarekontakt, ambidextrous passer begge hænder, lægeundersøgelseshandske, Tandlæger Laboratorier Levnedsmiddel virksomheder fiskeindustri. Med mikrooprørede fingerspidser, giver et godt greb og fingerfølgning Farvekodesystem til størrelser, AQL 1,5, Karton af 10 Æsker a, 100 stykker hver æske.



ISO 374-1:2016/Type B ISO 374-5:2016



N 37-8320 // BLACK WAVE



MATERIALE:	Nitril, schwarz
BELÆGNING:	-
STØRRELSER:	XS-XL
EMBALLERINGSENHED:	1.000 stk. (10 poser med 100 stk.)
CERTIFICERING:	EN ISO 374

Pudderfri Black Wave fødevarer godkendte nitril handske, sorte, ikke-sterile, AQL 1,5. Fremstillet iht. EN 455, EN 374, godkendt til fødevarekontakt, vendbare, velegnet som medicinske undersøgelseshandske. Med mikro-ruede fingerspidser for bedre greb. Rullet kant, pudderfri, fremstillet i henhold til EN 455, godkendt til fødevarekontakt, ambidextrous passer begge hænder, lægeundersøgelseshandske, Tandlæger Laboratorier Levnedsmiddel virksomheder fiskeindustri. Med mikrooprørede fingerspidser, giver et godt greb og fingerfølgning Farvekodesystem til størrelser, AQL 1,5, Karton af 10 Æsker a, 100 stykker hver æske.



ISO 374-1:2016/Type B ISO 374-5:2016



N 37-4350

MATERIALE:	Polypropylen, hvidt
ANDRE:	En størrelse passer til alle
EMBALLERINGSENHED:	1.000 stk. (10 poser med 100 stk.)

NITRAS hvidt skægbind, åndbart materiale, med ikke-irriterende elastisk bånd. Ikke vævet materiale. Anvendelse: Skægbind anvendes hvor der er behov for høj hygiejnisk standard såsom ved fremstilling af fødevarer, under en produktion eller forpakning af diverse varer. pakket med 100 Stk pr pose.







N 39-4330 // PROTECT

MATERIALE:	Polypropylen, hvidt
ANDRE:	En størrelse passer til alle
EMBALLERINGSENHED:	500 stk. (10 poser med 50 stk.)

NITRAS PROTECT, 3 Lags maske, den kirurgiske ansigtsmaske giver god beskyttelse mod støv, stænk, sprøjtende vand og bakterier og er specielt designet til medicinsk brug. Latexfrie øre elastikker. Næseklemme i plastic coated wire, der kan tilpasses til næseryggen for bedre fit. EN 14683 Typ IIR, Bakteriefilterets ydeevne > 98%



FÅS I MANGE FARVER



FARVNINGSVARIANT



N 37-4000

MATERIALE: Polypropylene, hvidt
ANDRE: Diameter 52 cm eller 58 cm
EMBALLERINGSENHED: 1.000 stk. (10 poser med 100 stk.)

Hårnet, 52 cm eller 58cm, hvid let ikke vævet stof. Hårnettet er Silikone og Latex fri. Hårnet der sikrer at hår ikke falder fra hovedbunden. Dermed holdes hygiejnen i top. Tag hårnettet på så det dækker alt håret. Man kan med fordel starte med at dække hågrænsen og derefter bevæge sig nedad. D-S hårnet giver en høj hygiejnstandard, såsom fremstilling af fødevarer, medicinalindustrien og Hospitalsregi m.m.. Ikke fremstillet af fiberglas og derfor mere komfortable og forårsager ikke kløe og irritatio.



HVIDT



GRØN



BLÅ



RØD

Vare nr.	Farve	Diameter
37-4000	Hvidt	Ca. 52 cm
37-4001	Grøn	Ca. 52 cm
37-4002	Blå	Ca. 52 cm
37-4003	Rød	Ca. 52 cm
37-4040	Hvidt	Ca. 58 cm
37-4041	Blå	Ca. 58 cm

FARVNINGSVARIANT

N 37-4010

MATERIALE: Polypropylene, hvidt
ANDRE: Diameter 52 cm eller 55 cm
EMBALLERINGS EnhED: 1.000 stk. (10 poser med 100 stk.)

Hårnet der sikrer at hår ikke falder fra hovedbunden. Dermed holdes hygiejnen i top. Tag hårnettet på så det dækker alt håret. Man kan med fordel starte med at dække hårgrænsen og derefter bevæge sig nedad. D-S hårnet giver en høj hygiejnestandard, såsom fremstilling af fødevarer, medicinalindustrien og Hospitalsregi m.m. findes i flere farver Hårnettet er Silikone og Latex fri. Hårnet, Clip caps, hvid, diameter ca. 55 cm, ikke-vævet stof, fiberglasfrit og åndbart, flæset, god bærekraft, dobbelt bomuldsdækket elastikbånd.. Ikke fremstillet af fiberglas og derfor mere komfortable og forårsager ikke kløe og irritation.



HVIDT



GRØN




BLÅ



RØD



GUL



PINK



Vare nr.	Farve	Diameter
37-4010	Hvidt	Ca. 52 cm
37-4011	Grøn	Ca. 52 cm
37-4012	Blå	Ca. 52 cm
37-4013	Rød	Ca. 52 cm
37-4014	Gul	Ca. 52 cm
37-4015	Hvidt	Ca. 55 cm
37-4016	Grøn	Ca. 55 cm
37-4017	Blå	Ca. 55 cm
37-4018	Pink	Ca. 52 cm
37-401800 (uden billede)	Sort	Ca. 52 cm
37-401900 (uden billede)	Lilla	Ca. 52 cm

FARVNINGSVARIANT

N 37-4200



MATERIALE:

Polyethylene, hvidt

ANDRE:


Testet iht EN 1186

EMBALLERINGS Enhed:

2.000 stk. (20 poser med 100 stk.)

Ærmeovertræk i polyethylen (PE). Pose á 100 stk. Ærmeovertrækket anvendes til at beskytte brugeren mod væskesprøjt, smuds og snavs, samt i køkkener, og rengøring, Blåt ærmeovertræk i polyethylen (PE). Elastik i begge ender. Stor væsketæthed.

GETESTET NACH
EN 1186



HVIDT



BLÅ



SORT

Vare nr.

37-4200

37-4201

37-4202

Farve

Hvidt

Blå

Sort

FARVNINGSVARIANT

N 37-4210

MATERIALE: Polypropylene / Klorerede Polyethylene, hvidt / blå

ANDRE: En størrelse passer til alle

EMBALLERINGSSENHED: 800 stk. (16 poser med 50 stk.)

Premium skoovertræk, ekstra stærkt 60 my, pose á 50 stk, 16 poser i karton. Egner sig til flere lejligheder, hvor du vil beskytte gulv eller underlag eller dine fine sko. Engangs overtrækssko sparer dig for mange ærgrelser. Hold hjemmet rent og undgå gentagen rengøring. Undgå at eksponere lugtende fødder, når du er tvunget til at tage skoene af i fremmede omgivelser. Beskyt dine dyre sko mod skidt og bakterier vand og snavs. One size passer alle. Beskytter tæpper og gulve mod udendørs skidt. Den perfekte „regnfrakke“ for dine sko. Holder dem tørre og varme, også i kraftigt regnvejr. Også velegnede på hospitaler, fabrikker og i biler & fly. Skoovertrækket anvendes til at beskytte omgivelserne mod smuds og snavs fra brugeren.



N 37-4220

MATERIALE: Klorerede Polyethylene, blå

ANDRE: En størrelse passer til alle

EMBALLERINGSSENHED: 2.000 stk. (20 poser med 100 stk.)

Standard Skoovertræk CPE, pose á 100 stk, 20 poser i kartoner velegnet til ejendomsmægler institutioner hvor man kræver en billig sko overtræksfutter (tidligere kendt som vare nr.: 33-N-07021)

Disse skobeskytter gør at man kan behold skoene på uden at svine. Disse skobeskyttere er til engangsbrug kan hurtigt og nemt tages af og på. Træk dem uden på skoene, og beskyt tæpper og gulve mod snavs og ridser. Passer perfekt til indendørs arbejde, fremvisning af huse, børneinstitutioner m.m.



FARVNINGSVARIANT



BLÅ



SORT

Vare nr.

Farve

37-4220

Blå

37-422845

Sort



N 37-4245

MATERIALE: Polyethylene, hvidt
ANDRE: Testet iht EN 1186
EMBALLERINGSNHED: 500 stk. (10 poser med 50 stk.)

Forklæde til den professionelle bruger, som ønsker et forklæde til engangsbrug, bruges både i institutioner, levnedsmiddelproduktion, samt industri. Forklædet har en Stor væsketæthed. Med riveperforering, testet i henhold til EN 1186.

GETESTET NACH
EN 1186



N 37-4265

MATERIALE: Polyethylene, blå
ANDRE: Testet iht EN 1186
EMBALLERINGSNHED: 500 stk. (10 poser med 50 stk.)

Forklæde til den professionelle bruger, som ønsker et forklæde til engangsbrug, bruges både i institutioner, levnedsmiddelproduktion, samt industri. Forklædet har en Stor væsketæthed. Med riveperforering, testet i henhold til EN 1186.

GETESTET NACH
EN 1186

 Denne oversigt indeholder yderligere varianter af PE-forklæder uden separat illustration i denne brochure.

VARE NR.	EGENSKABER	FARVE	DIMENSIONER (CM)	EMBALLERINGSNHED:
4230	Hammerslået, ca. 20 µ	Hvidt	80 x 125	1.000 stk. (10 poser med 100 stk.)
4235	Hammerslået, ca. 20 µ	Hvidt	80 x 140	1.000 stk. (10 poser med 100 stk.)
4240	Hammerslået, ca. 20 µ	Hvidt	80 x 125	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
4245	Hammerslået, ca. 20 µ	Hvidt	80 x 140	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
4250	Hammerslået, ca. 20 µ	Blå	80 x 125	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
4260	Glat, ca. 30 µ	Hvidt	76 x 125	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
4265	Glat, ca. 30 µ	Blå	76 x 125	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
4270	Glat, ca. 55 µ	Hvidt	76 x 125	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
4275	Glat, ca. 55 µ	Blå	76 x 125	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
4237	Hammerslået, ca. 30 µ	Sort	76 x 125	250 stk. (5 poser med 50 stk.)

N 37-500057

MATERIALE: Polyethylene, hvidt / blå

ANDRE: -

EMBALLERINGSENHED: 1 stk.

Praktisk beholdersystem til aftørningsklude til desinficering og rengøring. Kan påfyldes desinficerings- og rengøringsmiddel. Tætsluttende låg med udtag i top til klude. Kan genbruges. Gennemsigtigt låg. Med hank. Passer f.eks. til model til 37-5670. For at få den mest effektive våd serviet anbefales det at bruge 0,9-1,0 liter sprit, samt lade suge 2-3 dag



N 37-57090

MATERIALE: Polyethylene, hvidt / blå

ANDRE: -

EMBALLERINGSENHED: 1 stk.

Praktisk beholdersystem til aftørningsklude til desinficering og rengøring. Kan påfyldes desinficerings- og rengøringsmiddel. Tætsluttende låg med udtag i top til klude. Kan genbruges. Gennemsigtigt låg. Med hank. Passer f.eks. til model 37-5670. For at få den mest effektive våd serviet anbefales det at bruge 0,7-0,8 liter sprit, samt lade suge 2-3 dag



Vare nr.

Farve

37-57090-B

Blå

37-57090-G

Grøn

FARVNINGSVARIANT

N 8330 // TOUGH GRIP N



MATERIALE:	Nitril, sort
BELÆGNING:	-
STØRRELSER:	S-XXL
EMBALLERINGSENHED:	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
CERTIFICERING:	EN ISO 374

NITRAS TOUGH GRIP N, Engangshandsker af nitril, sort, ikke-sterile, rullet manchete, puddefri, innovativ skælet overflade for særligt stærkt greb på våde og tørre overflader, fremragende pasform, særligt robust, til kontakt med fødevarer, kan bæres på begge sider (venstre og højre hånd), farvekodningssystem for størrelser, AQL 1,5, premiumkvalitet, 10 poser med 50 stk.



ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016



N 8335 // TOUGH GRIP N



MATERIALE:	Nitril, orange
BELÆGNING:	-
STØRRELSER:	S-XXL
EMBALLERINGSENHED:	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
CERTIFICERING:	EN ISO 374

NITRAS TOUGH GRIP N, Engangshandsker af nitril, orange, ikke-sterile, rullet manchete, puddefri, innovativ skælet overflade for særligt stærkt greb på våde og tørre overflader, fremragende pasform, særligt robust, til kontakt med fødevarer, kan bæres på begge sider (venstre og højre hånd), farvekodningssystem for størrelser, AQL 1,5, premiumkvalitet, 10 poser med 50 stk.



ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016



N 37-8340 // TOUGH GRIP N 300



MATERIALE:	Nitril, blå
BELÆGNING:	-
STØRRELSER:	S-XXL
EMBALLERINGSENHED:	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
CERTIFICERING:	EN ISO 374

NITRAS TOUGH GRIP N 300, Engangshandsker af nitril, blå, ikke-sterile, rullet manchete, puddefri, innovativ skælet overflade for særligt stærkt greb på våde og tørre overflader, fremragende pasform, særligt robust, til kontakt med fødevarer, kan bæres på begge sider (venstre og højre hånd), farvekodningssystem for størrelser, Længde: ca. 300 mm, AQL 1,5, premiumkvalitet, 10 poser med 50 stk.



ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016





TIL BERØRINGSSKÆRM
ARBEJDE MED TOUCH-SKÆRME


ANTISTATISK
FORDELBAR

PU-COATING
MEGET FØLSOM

N 37-6230

MATERIALE:	Nylon-kulstof-reb, grå
BELÆGNING:	PU, grå
STØRRELSER:	6-11
EMBALLERINGSENHED:	100 Pair
CERTIFICERING:	EN 388, EN 16350

Antistatiske (dissipativ) handsker i grå. Special garn med integrerede carbon fibre. Delvis PU belagt på håndflade og fingerspidser. Strikkede manchetter. Høj komfort. Kan bruges på en touchscreen.




PU



N 37-6330

MATERIALE:	Carbon specialgarn, grå
BELÆGNING:	PU, grå
STØRRELSER:	6-11
EMBALLERINGSENHED:	100 Pair
CERTIFICERING:	EN 388, EN 16350

Antistatiske (dissipative) handsker i grå. Speciel nylongarn, med carbon fibre. Delvis PU belagt på håndflade og fingerspidser i hvidt. Strikket manchetter. Skærefaste. Høj komfort. Kan bruges på en touchscreen.



PU



ÅNDBART MATERIALE
BEHAGELIG AT HAVE PÅ

MED LYNLÅS
DÆKKE MED SELVKLÆBENDE STRIMMEL

BESKYTTELSE MOD KEMIKALIER
OG SMITTEFREMKALDENDE AGENSER



Oberstoff: 50% Polypropylen, 50% Polyethylen

37-4600 // PROTECT

MATERIALE: SMS / Laminatfilm, hvidt

CHUCK: -

STØRRELSER: M - 3XL

EMBALLERINGSENHED: 50 stk.

CERTIFICERING: EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2

NITRAS PROTECT, Let beskyttende overalls / engangsdragt der er lavet af det bløde og luftgennemtrængelige flerlagsmateriale SMS lamineret af en film til beskyttelse mod støv og kemikaliestænk. Kombinationen af tre lag mikroporøs SMS polypropylen skaber den øgede mekaniske holdbarhed, men går ikke på kompromis med luftgennemtrængeligheden. Strikkede manchetter og elastiske indlæg i taljen og manchetter i bukseben for en fremragende dækning. Bilateral lynlås med fastsiddende ventil for nem påsætning/fjernelse og ekstra beskyttelse.

EN ISO 13982-1



TYP 5-B

EN 13034



TYP 6-B

EN 1149



EN 14126



EN 1073-2



KLASSE 1



37-9012 // VISION PROTECT

MATERIALE: Plast, sort / transparent

PANELER TIL VISNING: Polycarbonat, lys, sølvfarvet spejlet

STØRRELSER: En størrelse passer til alle

EMBALLERINGSENHED: 120 stk.

CERTIFICERING: EN 166

NITRAS VISION PROTECT sikkerhedsbriller med sort/genemsigtig stel. Har spejlrefleks glas, som er næsten klare med en svag tone. Henvender sig især til industriel brug. Har meget høj bærekraft pga. bløde næsepuder, bløde fleksible stænger, hvilket gør dem egnede til langtidbrug. Har UV 400 beskyttelse. 12 pr æske 120 stk pr karton. Erstatte vare nr.: 32-PF-8343



Mærkning af støttekroppen: AS EN 166 F CE

Mærkning af sigtemidler: 5-1,7 AS 1F CE



N 37-7250 // CLEAN STEP SL

SKO ØVERSTE:	Kunstlæder, hvidt
SÅL:	PU / PU, hvidt
STØRRELSER:	35-48
EMBALLERINGSENHED:	10 Pair
CERTIFICERING:	EN ISO 20345

Nitras CLEAN STEP SL, S2 sikkerhedsmokkasin i holdbart syntetisk læder, slidstærk PU ydersål, tåkappe lavet af stål, attraktivt unisex design, ergonomisk formet indersål og bedste skridsikker (SRC). Velegnet inden for fødevarer industri medicinal industri, hvor det er hygiejnen der er i højsæde



486



SB	S1	S2	S3	HI	MF
SRA	SRB	SRC	P	HRO	CI

N 37-7251 // CLEAN STEP MID SL

SKO ØVERSTE:	Kunstlæder, hvidt
SÅL:	PU / PU, hvidt
STØRRELSER:	35-48
EMBALLERINGSENHED:	10 Pair
CERTIFICERING:	EN ISO 20345

Nitras CLEAN STEP MID SL, S2 ankelstøve i holdbart syntetisk læder, slidstærk PU ydersål, tåkappe lavet af stål, attraktivt unisex design, ergonomisk formet indersål og bedste skridsikker (SRC). Velegnet inden for fødevarer industri medicinal industri, hvor det er hygiejnen der er i højsæde



544



SB	S1	S2	S3	HI	MF
SRA	SRB	SRC	P	HRO	CI

N 37-7252 // CLEAN STEP CL

SKO ØVERSTE:	Kunstlæder, hvidt
SÅL:	PU / PU, hvidt
STØRRELSER:	35-48
EMBALLERINGSENHED:	10 Pair
CERTIFICERING:	EN ISO 20345

Nitras CLEAN STEP C, SB sikkerhedstræsko / sandal i holdbart syntetisk læder, slidstærk PU ydersål, tåkappe lavet af stål, attraktivt unisex design, ergonomisk formet indersål og bedste skridsikker (SRC). Velegnet inden for fødevarer industri medicinal industri, hvor det er hygiejnen der er i højsæde



523



SB	S1	S2	S3	HI	MF
SRA	SRB	SRC	P	HRO	CI



BLACK EDITION



39-004338 // SOFT PROTECT PLUS

MATERIALE:	Polypropylene, sort
ANDRE:	En størrelse passer til alle
EMBALLERINGSENHED:	500 stk. (10 poser med 50 stk.)

NITRAS PROTECT PROTECT PLUS, 4 Lags maske, den kirurgiske ansigtsmaske giver god beskyttelse mod støv, stænk, sprøjtende vand og bakterier og er specielt designet til medicinsk brug. Latexfrie øre elastikker. Næseklemme i plastic coated wire, der kan tilpasses til næseryggen for bedre fit. EN 14683 Typ IIR, Bakteriefilterets ydeevne > 98%

FÅS I MANGE FARVER



37-4237

MATERIALE:	Polyethylene, sort
ANDRE:	Dimensioner 76 x 125 cm
EMBALLERINGSENHED:	250 stk.

Forklæde til den professionelle bruger, som ønsker et forklæde til engangsbrug, bruges både i institutioner, levnedsmiddelproduktion, firsør og tatoovører. Forklædet har en Stor væsketæthed. Med riveperforering, testet i henhold til EN 1186. 5 poser a 50 stk. i en karton.



37-4202

MATERIALE:	Polyethylene, sort
ANDRE:	Testet iht EN 1186
EMBALLERINGSENHED:	2.000 stk. (20 poser med 100 stk.)

Ærmeovertræk i polyethylen (PE). Pose á 100 stk. Ærmeovertrækket anvendes til at beskytte brugeren mod væskesprøjt, smuds og snavs, samt i køkkener, og rengøring, Blåt ærmeovertræk i polyethylen (PE). Elastik i begge ender. Stor væsketæthed.

37-8320 // BLACK WAVE

MATERIALE:	Nitril, sort
BELÆGNING:	-
STØRRELSER:	XS-XL
EMBALLERINGSENHED:	1.000 stk. (10 poser med 100 stk.)
CERTIFICERING:	EN ISO 374

Pudderfri Black Wave fødevarer godkendte nitril handsker, sorte, ikke-sterile, AQL 1,5. Fremstillet iht. EN 455, EN 374, godkendt til fødevarerkontakt, vendbare, velegnet som medicinske undersøgelseshandsker. Med mikro-ruede fingerspidser for bedre greb. Rullet kant, pudderfri, fremstillet i henhold til EN 455, godkendt til fødevarerkontakt, ambidextrous passer begge hænder, lægeundersøgelseshandsker, Tandlæger Laborier Levnedsmiddel virksomheder fiskeindustri. Med mikrooprøede fingerspidser, giver et godt greb og fingerfølg Farvekodesystem til størrelser, AQL 1,5, Karton af 10 Æsker a, 100 stykker hver æske



ISO 374-1:2016/Type B ISO 374-5:2016



37-8220 // BLACK SCORPION

MATERIALE:	Latex, sort
BELÆGNING:	-
STØRRELSER:	XS-XL
EMBALLERINGSENHED:	1.000 stk. (10 poser med 100 stk.)
CERTIFICERING:	EN ISO 374

Pudderfri Black Scorpion fødevarer godkendte latex handsker, sort, ikke-sterile, AQL 1,5. Fremstillet iht. EN 455, EN 374, godkendt til fødevarerkontakt, vendbare, velegnet som medicinske undersøgelseshandsker. Med mikro-ruede fingerspidser for bedre greb. Rullet kant, pudderfri, fremstillet i henhold til EN 455, godkendt til fødevarerkontakt, ambidextrous passer begge hænder, lægeundersøgelseshandsker, Tandlæger Laborier , Tatoovør, Firsør, Levnedsmiddel virksomheder fiskeindustri. Med mikrooprøede fingerspidser, giver et godt greb og fingerfølg Farvekodesystem til størrelser, AQL 1,5, Karton af 10 Æsker a, 100 stykker hver æske



ISO 374-1:2016/Type C ISO 374-5:2016



37-8330 // TOUGH GRIP N

MATERIALE:	Nitril, sort
BELÆGNING:	-
STØRRELSER:	S-XXL
EMBALLERINGSENHED:	500 stk. (10 poser med 50 stk.)
CERTIFICERING:	EN ISO 374

NITRAS TOUGH GRIP N, Engangshandsker af nitril, sort, ikke-sterile, rullet manchete, pudderfri, innovativ skælet overflade for særligt stærkt greb på våde og tørre overflader, fremragende pasform, særligt robust, til kontakt med fødevarer, kan bæres på begge sider (venstre og højre hånd), farvekodningssystem for størrelser, AQL 1,5, premiumkvalitet, 10 poser med 50 stk.



ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016



You can find further information about the entire NITRAS product range under
www.dsafety.com or via phone under (+45)55 44 66 44.

We look forward to hear from you!



D-S Safety
Menstrupvaenge 10
Naestved 4700
DENMARK

 (+45)55 44 66 44

 info@d-s.dk

 www.d-s.dk